



VICTORIA TOMASHIVSKAYA

INTERNATIONAL TRAINING CENTER

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Технология удаления перманентного макияжа



Yourwings


Санкт-Петербург

2021

ЧТО ТАКОЕ YOURWINGS PERMANENT MAKEUP & TATTOO REMOVER?

Система Yourwings - это _____

- ✦ Система удаления Yourwings состоит из _____
- ✦ _____
- ✦ Градация размеров этих частиц сопоставима с размерами частиц пигментов для перманентного макияжа. Они объединены в специальную формулу (суспензия Yourwings).
- ✦ Оксиды металлов в Системе Yourwings обладают очень похожими физико-химическими свойствами с пигментами для перманентного макияжа, поэтому они имеют химическое сходство и способность смешиваться.
- ✦ Ремувер Yourwings несовместим с клетками кожи, поэтому он отторгается и выталкивается.
- ✦ В основе методики Yourwings лежит механизм химического выведения красящего пигмента из кожи.
- ✦ Техника Yourwings разработана для выведения всех типов пигментов и всех цветов: неорганических и органических, гибридов; татуировочных, пигментов для перманентного макияжа.
- ✦ В отличие от различных ЛАЗЕРНЫХ и других методов, данный способ является более эффективным, без разрушения или дробления капсул красящего вещества, менее болезненным и недорогим вариантом.



ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ

Шаг 1. _____
_____;

Шаг 2. _____
_____;

Шаг 3. _____;

Шаг 4. _____;

- ✦ Возраст перманентного макияжа не влияет существенным образом на процесс удаления.
- ✦ Для того, чтобы минимизировать нежелательное образование рубцов, следует избегать каких-либо попыток удалить за один раз все пигменты с применением глубокого прокола.
- ✦ Обнаружено, что глубоко расположенные пигменты после однократного сеанса несколько поднимаются вверх, поэтому эти пигменты можно удалить на втором и последующих сеансах, используя ту же самую глубину прокола.
- ✦ Мультисессионный метод (2-5 сеансов) может весьма значительно уменьшить вероятность образования шрамов.
- ✦ Уход за кожей в области удаления является важной частью всего процесса.
- ✦ Запрет наковыряние корочки, чесание предотвращает занесение инфекции и снижает вероятность образования рубца к минимуму.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

С помощью аппарата для перманентного макияжа и игл 1 RL, 3 RS пунктировать закрасненную область суспензией Yourwings. Данная процедура очень похожа на процедуру перманентного макияжа. Категорически запрещено работать иглой 3 RL при любой технике.

Игла должна быть постоянно в сосочковом слое дермы.

Результат взаимодействия суспензии и пигмента в виде выделяющейся зелени можно убрать через несколько минут.

Оставлять ее на коже нет необходимости.

Обычно в одной зоне необходимо не более 2-3 проходов.


После процедуры удаления кожа должна быть цельной и без выраженных коррозий.

Предоставить пациенту печатную копию **Рекомендаций после удаления перманентного макияжа или тату.**


Повторный сеанс (повторный татуаж) можно делать спустя 2 месяца (убедиться, что кожа хорошо зажила).

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ МИКРОПИГМЕНТАЦИИ

Обмокнуть иглу в ремувер Yourwings и обколоть рабочую зону. Вводить ремувер необходимо вертикально в сосочковый слой дермы.





После прокола убрать ремувер Yourwings с поверхности кожи с помощью салфетки. Обычно делают 2-3 прохода. Кожа должна оставаться целостной без видимых повреждений.





После окончания процедуры необходимо убрать всё с поверхности кожи.

Сухой уход необходим до полного отхождения корочки (7-10 дней). Ее нельзя удалять преждевременно.



Нанести супервосстанавливающий крем (YourwingsSuperRevitalizingCream) для заживления кожи.


Повторная процедура удаления возможна только после полного восстановления кожи (около 2 месяцев).



ТЕХНИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо проперфорировать кожу иглой, равномерно и вертикально внести суспензию в сосочковый слой дермы.

Техника введения может быть:



Игла должна быть постоянно в нужном слое дермы.

Движения навывнос, маховые или маятниковые движения категорически запрещены.



При работе с модульными системами пучками не должно быть повторных движений на одном и том же месте, так как в таком случае кожа подвергается дополнительной и ненужной травматизации.




ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБЕЗБАЛИВАНИЯ

Чтобы минимизировать дискомфорт во время процедуры, можно применять обезбаливающий крем на рабочую зону, накрыть пленкой и оставить на 10 минут.

После того, как анестетик будет убран с поверхности рабочей зоны, проколоть зону ремувером Yourwings, далее ремувер необходимо вытереть и нанести местный вторичный анестетик.

ОБРАЗОВАНИЕ КОРКИ И УХОД ЗА НЕЙ

- ✦ В процессе удаления пигмента образование корки является важным процессом.
- ✦ Инновационность и эмоциональное преимущество ремувера Yourwings – в легком восстановительном периоде.
- ✦ На таком этапе оставшиеся пигменты постепенно соединяются с ремувером, и кожа выталкивает эту смесь на поверхность.
- ✦ Процесс эпителизации занимает 7-10 дней (отшелушивание корочки).
- ✦ Сухой уход в период отшелушивания корочки обязателен.
- ✦ Через несколько дней корочка потемнеет благодаря миграции пигмента к поверхности, а кожа может стать немного стянутой при высыхании.
- ✦ Корочку запрещено размачивать, пытаться убирать преждевременно.
- ✦ Процесс восстановления кожи - обычный физиологический процесс после травматизации.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ✦ Период обострения любых заболеваний
- ✦ Некоторые формы сахарного диабета
- ✦ Склонность к келоидным рубцам
- ✦ Онкологические заболевания
- ✦ Дерматиты, острые гнойничковые высыпания в рабочей зоне
- ✦ Гепатит, ВИЧ, ОРЗ, ОРВИ
- ✦ Прием антибиотиков, антикоагулянтов, витаминов и БАДов, алкоголя
- ✦ Период менструации, беременность и лактация является временным противопоказанием
- ✦ Ослабление иммунитета

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ УДАЛЕНИЯ

- ✦ Качество пигмента
- ✦ Профессионализм мастера и глубина залегания пигмента
- ✦ Методы нанесения перманентного макияжа и тату
- ✦ Срок давности нанесения работы на теле
- ✦ Раннее удаление другими способами
- ✦ Индивидуальные особенности кожи и организма клиента
- ✦ Правильный уход после процедуры